

Intelligente A4-Schwarzweiß-Geräte

IM 350FSE
IM 430FSE

☑ Drucker ☑ Kopierer ☑ Scanner ☑ Fax



Intelligente Systeme für den Arbeitsplatz

Der moderne Arbeitsplatz erfordert effiziente, nachhaltige und sichere Drucker. Diese All-in-One-Systeme für Schwarzweißdruck bieten vielfältige Funktionen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Nutzen Sie Cloud-Technologie über das kippbare 10,1-Zoll-Smart-Operation-Panel für Workflow-Lösungen auf Knopfdruck.

Laden Sie zusätzliche, benutzerfreundliche Anwendungen für weitere Produktivitätslösungen herunter. Benutzer können einfach und sicher von ihren Mobilgeräten aus drucken und scannen, wobei sich Dokumente in Farbe direkt in einen Cloud-Speicher scannen lassen.

- Intuitive, nahtlose Benutzererfahrung mit intelligenten Anwendungen
- Sicheres Drucken und Scannen mit Cloud-Technologien
- Sicheres Drucken und Scannen mit Cloud-Technologien
- Höhere Flexibilität durch Schwarzweißdruck und Farbscannen
- Niedriger Geräuschpegel für ungestörtes Arbeiten

IM 350FSE und IM 430FSE – Perfekt für jede Arbeitsumgebung

Greifen Sie über den Touchscreen des Smart Operation Panel bequem und direkt auf zusätzliche Funktionen, Anwendungen und Informationen zu.

Fügen Sie optionale Papierkassetten hinzu, um die Druckkapazität auf 2.100 Blatt zu erhöhen und verschiedene Papierformate und -arten zu verarbeiten, einschließlich Etiketten und Umschläge.

Nutzen Sie den Single Pass Document Feeder, um Dateien schnell zu scannen und zu versenden. Mit der optionalen OCR-Funktion (Optical Character Recognition) können Sie Dateien scannen und schnell nach Schlüsselwörtern durchsuchen.

- Druckgeschwindigkeit 35 und 43 Seiten pro Minute
- Scangeschwindigkeit 43,4 (Simplex)/80 (Duplex) Bilder pro Minute
- Höhere Papierkapazität für unterbrechungsfreie Druckaufträge



Sicher und nachhaltig

Diese intelligenten Geräte sind mit dem Blauen Engel zertifiziert, einem hohen Qualitätsstandard in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Funktionalität, und sie bieten einen Eco-Modus zur Energieeinsparung.

Ferner sind sie mit einem integrierten Festplattenlaufwerk ausgerüstet und verschlüsseln sowohl gespeicherte als auch übertragene Daten. Das Data Overwrite Security System (DOSS) sorgt dafür, dass latente Daten auf der Festplatte automatisch überschrieben werden. Authentifizierungs- und Druckmanagementlösungen von Ricoh stellen sicher, dass nur autorisierte Benutzer Dokumente drucken und abrufen können.

Mit den Zeitschaltuhr-Modi und dem Stromverbrauch im Ruhemodus sparen Sie Energie und Kosten. Außerdem weisen die Geräte niedrige TEC-Werte (Typical Energy Consumption) von 0,50 kWh (IM 350FSE) und 0,59 kWh (IM 430FSE) auf.

IM 350FSE / IM 430FSE

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM 350FSE	IM 430FSE
ALLGEMEIN		
Aufwärmzeit	22 Sekunden	
Ausgabe erste Kopie: S/W	6,5 Sekunden	5,9 Sekunden
Durchgängige	35 Seiten pro Minute	43 Seiten pro Minute
Ausgabegeschwindigkeit		
Speicher: Standard	2 GB	
Speicher: Maximum	2 GB	
Festplatte: Standard	320 GB	
Festplatte: Maximal	320 GB	
Gewicht	30,5 kg	
Abmessungen: B x T x H	476 x 442 x 510 mm	
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIERER		
Mehrfachkopie	Bis zu 999 Kopien	
Kopierauflösung: Maximal	600 x 600 dpi	
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	
DRUCKER		
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz	
Druckersprachen: Standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF Direct (Emulation)	
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
Druckauflösung: Maximum	1.200 x 1.200 dpi	
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB Host 2.0	
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle	
Mobile Druckfunktion	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows®-Umgebungen	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016	
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS Big Sur 11 oder höher	
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp	
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Weitere Umgebungen	NDPS Gateway, AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries	
SCANNER		
Scangeschwindigkeit: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, SW/Farbe)	43,4 Seiten/Minute (Simplex)/80 Seiten/Minute (Duplex)	
Auflösung: Maximum	1.200 dpi	
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF , hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A	
Scanmodi	E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte	
FAX		
Telefonnetz	PSTN, PBX	
Übertragungsrate	2 Sekunden	
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBit/s	
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit	28 Seiten/Minute	
Speicher: Standard	4 MB (320 Seiten)	
Speicher: Maximal	4 MB (320 Seiten)	
PAPIERVERARBEITUNG		
Papierformat	Papiervorrat StandardA4, A5, A6, B5, B6 Optionaler PapiervorratA4, A5, A6, B5, B6 BypassA4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniertes Papierformat	
Papiereinzug: Standard	500 Blatt	
Papiereinzug: Maximal	2.100 Blatt	
Papierausgabe: Standard	250 Blatt	
Papiergewicht	Papierkassette (52 - 220 g·m²), Bypass (52 - 256 g·m²), Duplex (52 - 162 g·m²)	
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, vorgedrucktes Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien	
UMWELTDATEN		
Stromverbrauch: Max.	1.280 W	1.290 W
Stromverbrauch: Betrieb	562 W	625 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	91,5 W	
Stromverbrauch: Ruhemodus	1,1 W	
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,5 kWh/Woche	0,59 kWh/Woche
* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.		

IM 350FSE / IM 430FSE

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM 350FSE	IM 430FSE
ZUFUHR-/AUSGABEFÄCHER UND FINISHER-OPTIONEN		
3 x 250-Blatt-Papierkassette, 3 x 500 Blatt Papierkassette		
WEITERE OPTIONEN		
Großer Unterschrank, kleiner Unterschrank, IPDS-Einheit, Offline-Hefter, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, USB-Geräteserver, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Doppelblatteinzug-Erkennung, Kostenstellenzähler-Halter, Erweitertes USB-Board, Verschlusswinkel		
VERBRAUCHSMATERIAL		
Starter-Kit	14.000 Seiten	17.400 Seiten
Trommel (Blatt)	70.000 Blatt	
AIO Kartusche Schwarz	14.000 Seiten	17.400 Seiten
Ausgewiesene Tonerreichweite nach ISO/IEC 19752		



VERORDNUNG (EU) 2019/2020
DER KOMMISSION. Die
Lichtquelle dieses Produkts ist
nicht für andere Anwendungen als
den Bilddruck bestimmt.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315

30179 Hannover

Germany

+49 511 67420

www.ricoh.de